

ŘEZ A-A



- 1 LITINOVÝ KANALIZAČNÍ POKOP, tř. D400; h = 160 mm
- 2 VYROVŇÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/8; h = 80 mm
- 3 ŠACHTOVÝ KÓRUS TBR-Q.1 100-63/58/12; h = 580 mm
- 4 ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1 100/25/12; h = 250 mm
- 5 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ EMT DN 1000
- 6 KAPSOVÉ STUPADLO
- 7 KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM
- 8 OBETONOVÁNÍ; BETON C12/15
- 9 ČEDIČOVÝ ŽLAB CN II 1 PRO VEJČITÝ PROFIL DN 800/1200
- 10 ČEDIČOVÝ ŽLAB CN II 1 PRO VEJČITÝ PROFIL DN 700/1050
- 11 ČEDIČOVÝ ŽLAB CN I 1 PRO VEJČITÝ PROFIL DN 600/900
- 12 ČEDIČOVÁ CIHLA 240x115x65 mm - 3 ŘÁDKY
- 13 BOBTNÁVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPENÝ NA POTRUBÍ






SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S1 SKLADBA STROPU**
 ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA Z C30/37 XA1 VODONEPROUSTNÁ;
 tl. = 250 mm; STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
OCHRANNÝ UZAVÍRAČÍ NÁTEROVÝ SYSTÉM

S2 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z C30/37 XA1 VODONEPROUSTNÁ;
 tl. = 300 mm; STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
OCHRANNÝ UZAVÍRAČÍ NÁTEROVÝ SYSTÉM

S3 SKLADBA DNA
 ČEDIČOVÝ ZLAB CN III/1 PRO VEJČITÝ PROFIL DN 800/1200
 VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1; h = dle výkresu
 ŽELEZOBETONOVÝ DNO Z C30/37 XA1 VODONEPROUSTNÉ; h = 300 mm
PODKLADNÍ BETON C12/15; h = 100 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSPY; h = 150 mm

LEGENDA HMOT:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE |
|  | ŽELEZOBETON C30/37 XA1 |
|  | VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1 |
|  | PODKLADNÍ BETON C12/15 |
|  | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP |

POZN.:

- SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDOU ZAMAZÁNY MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT)
- SÁCHTA JAKO CELEK (STĚNA, STŘEP, SPOJE) BUDE PŘEVEDENA JAKO ÚVODNĚ PROPUŠTNÁ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM ÚZAVÍRAČEM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY BUDE PŘEVEDENO TĚSNĚNÍM BOBTNÁVÝM PÁSKEM (NAPŘ. SIKÁ, ADEKA)
- U PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ BUDOU PODLE PRAVIDEL OSAZENY PŘÍ VÝROBĚ
- PŘED ZAHAJENÍM PRÁCI NA SÁCHTĚ JE NUTNÉ PŘEVĚŘIT NIVELETOU STAVAJÍCÍHO POTRUBÍ

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

 AQUA[®] PROCON	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
--	--

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
<i>Objednatel</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav

<i>Formát</i>	5A4	<i>Měřítko</i>	1:25	<i>Stupeň</i>	DSP/DPS	<i>Datum</i>	01/2021	<i>Zakázkové číslo</i>	1552920-21
---------------	------------	----------------	------	---------------	----------------	--------------	---------	------------------------	------------

<i>Projekt</i>			
BŘECLAV, NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU			
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
D.1 - SO 01 - Kanalizace a kanalizační odbočky			
D.1.5 - Atypické objekty			
<i>Souprava</i>			
<i>Příloha</i>	ATYPICKÁ ŠACHTA Š8	<i>Číslo přílohy</i> D.1.5.1	<i>Revize</i> 0