

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení vodní hospodářství, ovzduší a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 160138/2021

V Břeclavi dne: 25.10.2021

Spisová značka: MUBR-S 95886/2021 ŽP/Vy

Vyřizuje: Ing. Lucia Vyrubalíková

Telefon: 519 311 226, 731 680 171

E-mail: lucia.vyrubalikova@breclav.eu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
SOUHLAS

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

název: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**
sídlo: **Čechova 23, 690 11 Břeclav**
IČO: **494 55 168**

I. vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k územnímu řízení pro akci

Břeclav – shybka pod náhonem

na pozemcích parc. č. 425/1, 425/30, 3636/48, 3636/54, 3636/58, 3641/66, 3644/1, 3644/15, 3644/16, 3644/22, 3647/1, 3647/11, 3647/12, 3664/2, 3664/16, 3749/1, 3749/4, 3749/27 v k. ú. Břeclav, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

Určení polohy místa	Místo určené dvěma body polohopisu	
Souřadnice začátek úseku	X: 1 211 342	Y: 583 601
Souřadnice konec úseku	X: 1 211 491	Y: 583 496
Kraj	Jihomoravský	
Okres	Břeclav	
Obec	Břeclav	
k.ú.	Břeclav	
Vodní tok	Mlýnský náhon, Lesní odpad, Stará Dyje (10195549)	
Oblast povodí	Dyje	

Vodní útvar	Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná (DYJ_1240)
ČHP	4-17-01-0460-0-00 - Dyje
HGR	2250 - Dolnomoravský úval

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci a přeložku stávající kanalizační stoky na pozemcích parc. č. 425/1, 425/30, 3636/48, 3636/54, 3636/58, 3641/66, 3644/1, 3644/15, 3644/16, 3644/22, 3647/1, 3647/11, 3647/12, 3664/2, 3664/16, 3749/1, 3749/4, 3749/27 v k. ú. Břeclav. V rámci SO 01 bude osazena rozdělovací a spojná komora pro dvouramennou shybku z TLT DN 300 (využívána za bezdeštného stavu) a TLT DN 500 (využívána při větší dešťové srážce) v délce 2 x 38,0 m. Sestupné rameno shybky je navrženo ve sklonu 1:3, vzestupné ve sklonu 1:5. Potrubí shybky bude v celé délce obetonováno. Shybka bude vedena min. 1,2 m pod dnem vodního toku. Dno koryta bude opevněno kamennou rovnatinou, svahy kamenným záhozem v délce 6,0 m. Navazující stávající kanalizace po napojení na ul. Fügnerova bude provedena jako nová železobetonová s čedičovým žlabem v délce 172,8 m. Pro uvolnění soukromého pozemku parc. č. 3647/12 k.ú. Břeclav bude část navazující kanalizace přeložena do veřejné komunikace. Jedná se o KT DN 300 v délce 42,8 m.

Stavbou porušené povrchy budou upraveny do původního stavu v rámci SO 02 Opravy komunikace.

Záměr se nachází v záplavovém území VVT Dyje, na pozemku, kterým prochází vodní tok Mlýnský náhon IDVT 10195549 – křížení vodního toku.

II. stanovuje podmínky

Za kterých se souhlas vydává:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou spol. AQUA PROCON s r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, autorizovaný inženýr Ing. Vlastislav Kolečkář, ČKAIT 1003586, v 06/2021 pod zakázkovým číslem 1535919-11.
2. Před zahájením prací bude vypracován a příslušným vodoprávním úřadem schválen havarijný plán.
3. Při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.
4. Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod.
5. Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
6. Přebytná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
7. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
8. Před zahájením prací bude vypracován povodňový plán po dobu výstavby a předložen na vodoprávní úřad pro potvrzení souladu s povodňovým plánem Města Břeclav.
9. Budou splněny podmínky stanoviska správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., č.j.: LCR942/116245/2021 ze dne vyhotovení 23.09.2021:
 - správci toku bude předložen navazující stupeň projektové dokumentace, tzn. projektová dokumentace pro stavební povolení,
 - DPS bude obsahovat návrh převedení vody při realizace shybky,
 - křížení shybky s vodním tokem bude viditelně označeno označníky na obou březích vodního toku - zabetonovanou ocelovou trubkou s vyznačenými technickými údaji,
 - stavba zůstane v majetku investora a investor bude povinen udržívat stavbu v řádném technickém stavu, včetně opevnění vodního toku.

Upozorňujeme - stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území významného vodního toku Dyje, upozorňujeme na rizika spojená s průchodem velkých vod a na to, že stavebník sám ponese veškerá rizika možných povodňových škod. Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku.

Své závazné stanovisko vodoprávní úřad odůvodňuje následovně:

Dopisem ze dne doručení 21.07.2021 požádal stavebník Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČO: 494 55 168, zastoupen na základě plné moci spol. AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 469 64 371, Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, k umístění stavby „Břeclav – shybka pod náhonem“. Důvodem žádosti je, že se jedná o stavbu na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku Mlýnský náhon IDVT 10195549, v záplavovém území VVT Dyje. Jelikož žádost obsahovala vady, vodoprávní úřad vyzval dne 18.08.2021 žadatele o doplnění výzvou vedenou pod č.j. MUBR 114659/2021. Stanovisko správce vodního toku bylo žadatelem doloženo dne 30.09.2021.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

1. projektová dokumentace vypracovaná spol. AQUA PROCON, s r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, autorizovaný inženýr Ing. Vlastislav Kolečkář, ČKAIT 1003586, v 06/2021 pod zakázkovým číslem 1535919-11,
2. stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s. p., zn PM-28377/2021/5203/Ko ze dne 23.06.2021,
3. stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, s.p., č.j. LCR942/116245/2021 ze dne vyhotovení 23.09.2021,
4. plná moc.

Vodoprávní úřad zajistil:

5. výzva k odstranění vad žádosti, č.j. MUBR 114659/2021 ze dne vyhotovení 18.08.2021,
6. výpis z KN (ke dni 25.10.2021),
7. výpis z registru evidence osob (ke dni 25.10.2021).

Předložený záměr byl posouzen z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a obecných zájmů.

Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod a dále mají sloužit k tomu, aby v co nejvyšší míře byly eliminovány případné povodňové škody. Stanovisko správce povodí neobsahovalo podmínky. Stanovisko správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p. obsahovalo podmínky, z kterých část byla vyhodnocena jako zásadní a zapracována do podmínek závazného stanoviska.

K podmínce správce vodního toku č. 4 „Opevnění koryta vodního toku kamennou rovinou a kamenným záhozem bude realizováno z kamene o hmotnosti jednotlivého kamene min. 80 kg. Opevnění svahů koryta kamenným záhozem bude opřeno o patku z lomového kamene o hmotnosti nad 200 kg.“ – vodoprávní úřad konstatuje, podmínka se netýká územního řízení, bude řešena v rámci navazujícího stavebního řízení.

K podmínce správce vodního toku č. 5 „Uložení potrubí v manipulačním pásmu vodního toku (pásmo o šíři 6 m od břehové hrany vodního toku) bude zajištěno pro pohyb techniky min. o hmotnosti 20 tun.“ – vodoprávní úřad konstatuje, podmínka se netýká územního řízení, bude řešena v rámci navazujícího stavebního řízení.

K podmínce správce vodního toku č. 7 „Vzhledem ke skutečnosti, že budou stavbou dotčeny pozemky parc. č. 425/30, 3644/22, 3749/1 a 3749/27 v k.ú. Břeclav, které jsou ve vlastnictví

České republiky s právem hospodaření pro LČR, požadujeme uzavření smluvního vztahu. Před zahájením samotné stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy ode dne předání pozemků, po realizaci stavby (ovšem před kolaudací) poté požadujeme uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti (výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena právními účinky vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí).“ - vodoprávní úřad při vydávání souhlasu nevstupuje do majetkoprávních vztahů.

K podmínce správce vodního toku č. 8 „Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění“ – práva správce vodního toku jsou zakotvena ve vodním zákoně, tedy nemohou být ukládána duplicitně v podmínkách závazného stanoviska.

Podmínky uložené vodoprávním úřadem mají sloužit k tomu, aby při předmětné stavbě nedošlo k ohrožení zájmové lokality, aby předmětná stavba nezpůsobila v zájmové lokalitě škody, a nedošlo ke znečištění nebo poškození koryta vodního toku, znečištění nebo ohrožení povrchových a podzemních vod.

Lze předpokládat, při dodržení podmínek, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. S navrhovaným záměrem je možno souhlasit jen za předpokladu splnění uložených podmínek a povinností. Záměr byl odůvodněn po stránce technické i po stránkách dalších, nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy jiných.

Poučení o opravném prostředku:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat v souladu s § 149 odst. 4, 5, a 6 správního řádu až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci a to odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

Souhlas vodoprávního úřadu pozbývá platnosti, jestliže s předmětným záměrem nebude započato do dvou let od vydání tohoto souhlasu a pokud se podstatně změnily podmínky, za kterých byl vydán.

Mgr. Silvie Baštinská

vedoucí odboru

v zast. Ing. Lucia Vyrubalíková, v.r.

otisk úředního razítka

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, *zastoupen na základě plné moci*

1. spol. AQUA PROCON, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno