


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Prax, Ph.D.	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Prax, Ph.D.	
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav

Formát	3×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	06/2022	Zakázkové číslo	1591021-18-02
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	----------------------

Projekt			
VALTICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICÍCH MIKULOVSKÁ, BŘECLAVSKÁ - ČÁST II.			
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
D.1 - Obnova a ochrana jednotné kanalizace			
D.1.4 - SO 330.4 - Kanalizace - ulice Sobotní - část II.			
Souprava			
Příloha	VÝPIS MATERIÁLU	Číslo přílohy	Revize
		D.1.4.9	0

Výpis materiálu

Trouby	Délka [m]
Kruhové potrubí ŽB + čedičová výstelka DN 600	36.00
Kruhové potrubí ŽB + čedičová výstelka DN 500	88.45
Kruhové potrubí KT DN 200 - domovní přípojka	4.20
Kruhové potrubí KT DN 150 - domovní přípojka	29.35
Kruhové potrubí KT DN 150 - přípojka od UV	21.80
Σ	179.80

Napojení domovních přípojek a uličních vpustí	Počet [ks]
Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 200 - domovní přípojka	2
Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 150 - domovní přípojka	16
Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 150 - napojení UV	7
Těsnící (převlečná) manžeta pro potrubí DN 200	2
Těsnící (převlečná) manžeta pro potrubí DN 150	20

Likvidace stok - bourání	Délka [m]
Kruhové potrubí BET DN 400	45.40
Kruhové potrubí BET/KT DN 200 (přípojky)	4.20
Kruhové potrubí BET/KT DN 150 (přípojky)	51.15
Σ	100.75

Likvidace stok - zalití koposem	Délka [m]
Kruhové potrubí BET DN 400	84.80
Σ	84.80

Výpis materiálu - šachty

Šachtové dno	Počet [ks]
Prefabrikované šachtové dno TBZ-Q 100/80 V max 50	1
Monolitické dno včetně stropní desky	2

Šachtové díly	Počet [ks]
Šachtová skruž TBS-Q 100/25/12	1
Zákrytová deska TZK-Q 100-63/17	3
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 63/10/12	1
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 63/8/12	3

Ostatní	Počet [ks]
Těsnění pro DN 1000	4
Litinový kanalizační poklop, tř. D400; h = 160 mm	3

***likvidace šachet viz příloha D.1.4.1**