


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODOBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUŤNĚNÍ OBSTYPU A ZÁSTYPU: min. 96% PS


KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKU – SKLADBA S1:

- DLAŽBA ZAMKOVÁ, TL. 60mm
 - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENNA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODŘTI FR. 0-32mm, TL. 300mm
 - ZÁSP RHHY, ŠTĚRKODŘI FR. 0-32mm
- ZHUHŇENÝ ZÁSP RHHY, Ede2min = 15 (30)MPa

KONSTRUKČNÍ VRSTY KOMUNIKACE – SKLADBA S3:


- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
 - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENIA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
 - PODKLAD Z KSC. TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - ZÁSYP RŤHY, ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RŤHY, $E_{def2min} = 45MPa$

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODOBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK POD KOMUNIKACÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUŠŤNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

DP – ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY:

Zadpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLÁŠIC	Ing. MICHAL BARTOLÁŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akte:	Kobylí – ulice Osvození SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY		
Datum	05./2022	
	Arch. číslo	5/2022
Stupeň PD	PD SP	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:25	D.1.1.d.2.	