



VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJKY
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ PОВRCH





VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJKY
POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



VP – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S2:
- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - ASFALTOBETON ACO 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm
 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, $E_{def2min} = 45MPa$
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNIKU – SKLADBA S1:
- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60mm
 - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 300mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm
 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, $E_{def2min} = 15$ (30)MPa

Zodpovědný pracovník	Výpracoval		
Ing. MILAN BARTOLŠIČ	Ing. MICHAL BARTOLŠIČ		
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	Formát	A3
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození SO 02 – VODOVOD	Datum	05/2022
		Arch. číslo	5/2022
		Stupeň PD	PD SP
		Měřítko	Číslo přílohy
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY		1:25	D.1.2.d.2.