



VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POVRCH





POTRUBÍ: PP PRAGMA+ID, DN 300, SN 10 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUHNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS


- KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S2:
- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
  - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
  - ASFALTOBETON ACO 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
  - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
  - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
  - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 200mm
  - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 200mm
  - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32mm
  - ZHUHNĚNÝ ZÁSYP RÝHY,  $E_{del2min} = 45MPa$


- KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNIKU – SKLADBA S1:
- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60mm
  - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
  - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 300mm
  - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32mm
  - ZHUHNĚNÝ ZÁSYP RÝHY,  $E_{del2min} = 15$  (30)MPa

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



STOKA "B7.1", "B7.2", POTRUBÍ PP PRAGMA+ID, DN 300, SN 10, DL. 12,50m

Zodpovědný pracovník		Vypracoval				
Ing. MILAN BARTOLŠIC		Ing. MICHAL BARTOLŠIC				
Investor: Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí						
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ					
					Formát	A3
					Datum	05/2022
					Arch. číslo	5/2022
	Stupeň PD	PD SP	Měřítko	Číslo přílohy		
	1:25			D.1.1.c.6.		



Kapusty 27, 690 06 Břeclav  
IČO 60710063, DIČ CZ60710063  
tel.: 519 333 689, e-mail:aqc@vo.cz