

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Toto rozhodnutí nabylo  
právní moci dne 22.5.2024  
v Brně dne 30.5.2024

Č.j.:  
JMK 61826/2024

Sp.Zn.:  
S - JMK 174002/2023 OŽP-Hal

Vyřizuje /linka  
Ing. Jan Haleš/2696

Vyhotoveno dne:  
02.05.2024

## R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst. 1 písmene d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (stavební zákon), jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d), § 107 odst. 1 písm. k) a x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31.12.2023 (vodní zákon), přezkoumal podanou žádost včetně k ní doložených dokladů a projektové dokumentace a na podkladě:

- § 8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 1 a 2, § 38 odst. 5, 6, 10 a § 103 vodního zákona;
- § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (správní řád);
- vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu;
- nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

**povoluje žadateli**

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO:  
494 55 168**

**nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod předčištěných na čistírně odpadních vod Hustopeče (ČOV Hustopeče) do vod povrchových, vodního toku Štinkovka pro trvalý provoz**

Druh vypouštěných odpadních vod:	městské (komunální) odpadní vody
Účel nakládání s vodami:	vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV
Čistírna odpadních vod (název – typ):	mechanicko-biologická
Projektované zatížení ČOV po rekonstrukci:	15 000 EO
Určení místa výpusti v systému JTSK (X, Y):	X = - 591024,00; Y = -1191072,00
Název a kód toku toku:	Štinkovka (IDVT 10100532)
Správce povodí:	Povodí Moravy, s. p.
Správce toku Štinkovka:	Povodí Moravy, s. p.
Číslo hydrologického pořadí:	4-17-01-0040

Říční kilometr výusti: 7,8  
Název a kód vodního útvaru (IDVÚ): DYJ\_1505\_j

**Údaje o povoleném nakládání s vodami:**

**Údaje o povoleném množství vypouštěných vod pro trvalý provoz:**

$Q_p =$  31,3 l/s  
 $Q_{max} =$  80,0 l/s  
 $Q_{max} =$  85 000 m<sup>3</sup>/měs  
 $Q_{max} =$  990 000 m<sup>3</sup>/rok

**Údaje o povolených ukazatelích jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity) pro trvalý provoz:**

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Průměr	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Bilance t/rok
CHSK <sub>Cr</sub>	60	-	100	59,4
BSK <sub>5</sub>	14	-	20	19,9
NL	18	-	25	17,8
N <sub>celk</sub>	-	14	25	13,9
P <sub>celk</sub>	-	1,5	3	1,49

„p“ - **přípustné** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„m“ - **maximální** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„prům.“ - aritmetický průměr (typ vzorku - C)

**Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz se stanovuje od povolení užívání stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 63269/2024, ze dne 30.04.2024, na dobu 5 let**

**Údaje o povoleném množství vypouštěných vod pro zkušební provoz:**

$Q_p =$  31,3 l/s  
 $Q_{max} =$  80,0 l/s  
 $Q_{max} =$  85 000 m<sup>3</sup>/měs  
 $Q_{max} =$  990 000 m<sup>3</sup>/rok

**Údaje o povolených ukazatelích jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity) pro zkušební provoz:**

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Průměr	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Bilance t/rok
CHSK <sub>Cr</sub>	60	-	100	59,4
BSK <sub>5</sub>	14	-	20	19,9
NL	18	-	25	17,8
N <sub>celk</sub>	-	14	25	13,9
P <sub>celk</sub>	-	1,5	3	1,49

„p“ - **přípustné** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„m“ - **maximální** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„prům.“ - aritmetický průměr (typ vzorku - C)

**Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro zkušební provoz se stanovuje od ukončení stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 63269/2024, ze dne 30.04.2024 do povolení užívání stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 63269/2024, ze dne 20.04.2024, maximálně však po dobu 1 roku.**

**Způsob vzorkování :**

Hodnoty („m“) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení, jsou nepřekročitelné.

Hodnoty („p“) – přípustné koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení, které nejsou aritmetickým průměrem za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 vládního nařízení č. 401/2015 Sb.

Bilanční hodnoty, sestavené jako součin roční průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a ročního množství vypouštěných odpadních vod, nesmí překročit výše uvedené max. bilanční hodnoty v jednotlivých ukazatelích.

Hodnoty „m“ u ukazatele N<sub>celk</sub>. platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Aritmetické průměry koncentrací N a P (za kalendářní rok) v předmětných vypouštěných odpadních vodách nesmí překročit hodnoty „prům.“ N<sub>celk</sub>. a P<sub>celk</sub>.. Hodnoty N<sub>celk</sub>. (celkový dusík) je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

Bude prováděn odběr vzorků typu C (rozbořem 24 - hodinového směsného vzorku vypouštěných odpadních vod získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2

hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku). Četnost min. 26 x za rok.

**K povolení k nakládání s vodami se stanovují následující podmínky (§9 odst. 1 vodního zákona):**

1. Doba, na kterou se nakládání s vodami povoluje je 5 let od kolaudace stavby s názvem „Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“.
2. Všechny změny v režimech provozování povolených tímto rozhodnutím (včetně případné změny místa měření a odběru vzorků) budou vždy ohlášeny vodoprávnímu úřadu KrÚ JmK v dostatečném časovém předstihu (nejméně 10 dní předem).
3. Výsledky předepsaných rozborů vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předávány jednou ročně, a to nejpozději do 31.března roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a rozebrány vzorky odpadních vod, zdejšímu vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, prostřednictvím integrovaného registru plnění ohlašovacích povinností.
4. Odběry a rozborů vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, jako při silných deštích a povodních.
5. Pro potřeby vodní bilance je oprávněný povinen (v souladu s § 10 a § 22 vodního zákona, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb.) jednou ročně ohlašovat správci povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. údaje o vypouštění odpadní vody, a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
6. Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude prováděno v měrném objektu pomocí Parshallova žlabu, s ultrazvukovým snímáním hladiny a vyhodnocovačem dat na odtoku z ČOV, časový interval pro kontrolu způsobilosti měrného systému se stanovuje maximálně 2 roky, kontrolu měrného systému mohou provádět pouze měřící skupiny, mající autorizaci k výkonu úředního měření průtoku.

Toto povolení k nakládání s vodami v souladu s § 9 odst. 5 vodního zákona podmiňuje stavební povolení k provedení stavby intenzifikace ČOV Hustopeče vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, rozhodnutím vyhotoveným dne 30.04.2024, pod č. j. JMK 63269/2024.

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168**

**ODŮVODNĚNÍ:**

Podáním učiněným dne 29.11.2023 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., se sídlem:

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168 zastoupená společností AQUA PROCON s. r. o., se sídlem: Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 469 64 371, která je zastoupena společností AP INVESTING s. r. o., se sídlem: Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 607 12 121 o povolení změny stavby s názvem „Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“ a povolení souvisejícího nakládání s vodami pro předmětné vodní dílo. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu.

Žádost byla posuzována na podkladě ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 12 odst. 2 a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neobsahovala všechny potřebné doklady pro posouzení žádosti, byl žadatel přípisem č. j.: JMK 7201/2024 z 18.01.2024 vyzván k jejich doplnění, současně bylo řízení usnesením č. j.: JMK 8935/2024 z 18.01.2024 přerušeno. Doklady byly doloženy dne 13.03.2024. O pokračování řízení informoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, přípisem ze dne 22.03.2024 s č. j.: JMK 44153/2024, kterým nařídili i ústní jednání spojené s místním šetřením. Z tohoto ústního jednání a místního šetření byl pořízen protokol, č. j. JMK 55276/2024.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, současně ze dne 22.03.2024 s č. j.: JMK 44153/2024 sdělil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, že účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska uplatnit nejpozději do skončení ústního jednání dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ve stanové lhůtě nebyly Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, doručeny žádné námitky, popřípadě důkazy. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, taktéž upozornil všechny účastníky řízení, že mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Současně Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, dal přípisem ze dne 22.03.2024 s č. j.: JMK 44153/2024, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutím a řádně stanovil lhůtu k tomuto úkonu. Žádné občanské sdružení nepožádalo o postavení účastníka řízení, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení.

V souladu s § 115 odst. 12 vodního zákona byly uvedené žádosti projednávány ve společném řízení. V souladu s § 140 odst. 7 správního řádu, se ve společném řízení se vydává společné rozhodnutí. Jestliže jsou k přezkoumávání výroků společného rozhodnutí v odvolacím řízení příslušné různé odvolací správní orgány, vydává se více rozhodnutí, z nichž každé zahrnuje výroky, k jejichž přezkoumávání je příslušný jediný odvolací správní orgán. Pokud se výroky takových společných rozhodnutí podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem.

V souladu s § 9 odst. 5 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující

nebo povolené. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují. Pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.

Jelikož jsou pro povolení k nakládání s vodami a povolení stavby příslušné různé odvolací orgány, zdejší vodoprávní úřad v souladu s ust. § 140 odst. 7 správního řádu vydal ve společném řízení dvě dílčí rozhodnutí. Toto rozhodnutí se týká nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV Hustopeče do vodního toku Štinkovka.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., a to zejména:

- Žádost + 3x PD.
- Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Moravy, s. p., ze dne 14.01.2024 zn. PM-58583/2023/5203/Ko.
- Hydrologické údaje pro vodní tok Štinkovka.
- Stávající platné povolení MěÚ Hustopeče, OŽP.

V současné době platné povolení k nakládání s vodami bylo vydáno MěÚ Hustopeče, OŽP, dne 08.02.2021 pod č. j. MUH/8591/21/492 s platností do 31.01.2026. Po dobu výstavby se nepočítá s mimořádným nakládáním. Pravděpodobně toto rozhodnutí bude muset být MěÚ Hustopeče, OŽP, časově prodlouženo tak, aby následně navazovalo povolení k nakládání pro zkušební provoz.

Pro stavební záměr, který vyvolal změny nakládání byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem „ČOV Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“ firmou AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, 61200 Brno z 02/2023, ověřena Ing. Janem Poláškem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1000363).

Vodoprávní úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí povolil nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV Hustopeče, která bude intenzifikována na látkovou kapacitu 15 000 EO (nyní 9 900 EO). Intenzifikace spočívá ve vybudování nové kompletní linky biologické části ČOV, objektu terciárního čištění a dalších objektů nutných ke zvýšení kapacity ČOV.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky a povinnosti spojené s tímto vypouštěním odpadních vod v souladu a v rozsahu dle NV č. 401/2015 Sb. Vodoprávní úřad prověřil v rámci správního řízení žádost a ostatní podklady a provedl hodnocení důkazů. Emisní limity pro trvalý provoz byly stanoveny ve výši nejprísnejších limitů v rámci použití nejlepší technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod (příloha č. 7 NV č. 401/2015 Sb.).

K záměru stavby se vyjádřil i správce toku Štinkovka – Povodí Moravy, s. p. Ten jako správce povodí taktéž sděluje, že z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a

ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Povodí Moravy, s. p. si ve svých stanoviscích doporučil platnost omezit na 5 let od dokončení stavby a zprovoznění ČOV a dále stanovil podmínky, které byly zapracovány do výroku rozhodnutí.

Na ústním jednání byl odsouhlasen požadavek Povodí Moravy, s. p., na dobu platnosti 5 let od kolaudace předmětné stavby s názvem „Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“, a to s ohledem na zhoršený stav dotčeného vodního útvaru povrchových vod a vzhledem k době trvání plánovacího období do roku 2027 (POP DYJE).

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení žádost a ostatní podklady včetně dokumentace. Současně uvedl rozhodnutí do souladu se všemi stanovisky účastníků řízení. Posoudil rozsah dotčených práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských poměrů. Podmínky vodoprávní úřad stanovil v souladu s platnou legislativou.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

#### **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho dovolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal, v. r.  
vedoucí odboru



Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Haleš



## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení:**

1. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, zastoupený společností AP INVESTING s. r. o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
2. Město Hustopeče, Dukelské nám. 2, 693 17 Hustopeče
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

### **Dotčené orgány a na vědomí:**

4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
5. Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2, 693 17 Hustopeče
6. Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování, Dukelské nám. 2, 693 17 Hustopeče
7. Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, Dukelské nám. 2, 693 17 Hustopeče
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
9. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, 658 60 Brno
10. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav