



pohovp18v00a13

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy

Vaše zn.:
ze dne

Č.j.: MUPO-29666/2018/OD/SAM

Spis. zn.: SZ MUPO 5461/2018
Vyřizuje: Šár Miroslav, Ing.
Telefon: 519 301 370
Fax: 519 424 552
E-mail: miroslav.sar@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 11. července 2018

Závazné stanovisko k PD stavby: „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace“ v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a na základě „Pověření“ starosty města Pohořelice ze dne 24.7.2006, kterým pověřil výkonem funkce silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací odbor dopravy přezkoumal žádost: **AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 60712121 (investor stavby: Města Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509)** a na základě § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace vydává

Souhlasné závazné stanovisko

s realizací výše uvedené stavby (v rámci které bude realizováno odvedení odpadních vod z Velkého Dvora na čistírnu odpadních vod do Pohořelice. Součástí PD jsou i odbočky pro domovní přípojky) při splnění podmínek:

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Výkop musí být žadatelem po celou dobu zvláštního užívání silnice zabezpečen a označen tak, aby neohrožoval uživatele pozemních komunikací.
- Stavební práce na místní komunikaci musí být prováděny tak, aby bylo co nejméně narušeno těleso silnice. Rýha musí být pažena a bezodkladně zasypána. Zásyp rýhy musí být proveden řádně (po vrstvách) hutněným neseďavým materiálem až do úrovně 60 cm od povrchu vozovky. Dále musí být zřízena zhutněná podkladní vrstva z hrubého štěrku a obnoveny všechny konstrukční vrstvy vozovky.
- Při výstavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí.

- Po provedení úpravy silnice bude přizván zástupce města Pohořelice (vlastníka komunikace) k převzetí bezvadného povrchu vozovky.

Podmínky zvláštního užívání silnice II/381 protlak (4x):

- 1 Způsob uložení potrubí kanalizačního řadu (dále jen vedení) v místě podchodu pod vozovkou silnice musí respektovat ustanovení ČSN 736005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Krytí musí být minimálně 1,2 m.
- 2 Kolmý podchod vedení bude proveden formou protlaku s uložení podzemního vedení do chráničky, která musí zasahovat minimálně 1,0 m za vnější hranu tělesa silnice. /Těleso průjezdního úseku silnice je podle § 11 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch, v ostatních případech vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů./ Montážní jámy pro protlak musí být provedeny minimálně 1,0 m za vnější hranou tělesa silnice. Zásyp montážních jam musí být řádně zhutněn, aby nemohlo dojít k sednutí a následně k poškození silnice.
- 3 Termín provádění protlaku musí být před zahájením prací ohlášen SÚS JmK, oblast jih (dále jen majetkový správce silnice). Před provedením zásypu montážních jam protlaku nutno přizvat majetkového správce silnice k provedení kontroly dodržení výše uvedených podmínek a sepsání předávacího protokolu.
- 4 V případě, kdy bude prokázána nemožnost technického řešení kolmého podchodu kabelu dle bodu 2) tohoto rozhodnutí, povolí silniční správní úřad zhotoviteli jako zvláštní užívání silnice podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích - užití silnice pro provádění stavebních prací.
- 5 Do hlavního dopravního prostoru, vymezeného dle ČSN 736110 vzdáleností 0,5 m za silničním obrubníkem se nesmí osazovat a ani do něho zasahovat žádná zařízení ani překážky.
- 6 Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
- 7 V případě havárie vedení je při provádění nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění této havárie vlastník vedení povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání silnice (§ 36 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).
- 8 Při rekonstrukci silnice je objednatel této stavby povinen uhradit jen vyvolané nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jejich vlastník (§ 36 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích).
- 9 Po provedení prací bude přizván zástupce vlastníka komunikace (SÚS JmK, oblast jih) k převzetí dotčeného místa
- 10 Toto umístění potrubí vodovodního řadu v silničním pozemku místní komunikace se povoluje na dobu určitou - po dobu životnosti podzemního vedení.

Odůvodnění:

Toto závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání silnice II/381 Pohořelice-zaústění do č.419 a místní komunikace v městské čtvrti Velký Dvůr – umístění kanalizačního řadu v silničním pozemku dle výrokové části rozhodnutí, bylo vydáno podle § 40 odst. 4 písm. d), § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 36 odst. 1, 3 až 8 zákona o pozemních komunikacích, § 40 odst. 10 a § 50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích na základě podání žadatele ze dne 14.06.2018.

Toto souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby: „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace“ bylo vydáno podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a na základě souhlasu:

- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509
- SÚS JmK, Oblast Jih, Lidická 132A, 690 03 Břeclav ze dne 07.05.2018, zn.: 2972/2018.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska, pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

Na vědomí:

AP Investing, s.r.o.
Město Pohořelice
SÚS JmK, Oblast Jih