

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/5438/21/492
 Č.J.: MUH/ 40943/21/492
 VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová
 TEL.: 519 441 080
 E-MAIL: honigova@hustopece.cz
 V Hustopečích: 16.06.2021

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „**Brumovice – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě**“ na pozemcích parc. č. KN **3106/1, 111/6, 112/6, 112/41, 112/39, 3601/1** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví stavebníka), **3102/7** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha), **1292/389** (druh pozemku/orná půda, ve vlastnictví stavebníka), **970/6** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha) **970/23**, (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví David Halm, 691 72 Morkůvky 242), **970/5** (druh pozemku/zahrada, ve vlastnictví David Halm, 691 72 Morkůvky 242), **970/1** (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha), **1292/368** (druh pozemku/orná půda, ve vlastnictví stavebníka), **970/21** (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví František Studýnka, 691 11 Brumovice 444, Marcela Studýnková 691 11 Brumovice 444) a **st. 174/1** (druh pozemku/zastavěná plocha, ve vlastnictví Simona Otáhal, 691 11 Brumovice 285, Alena Prachařová, 691 11 Brumovice 285, Kateřina Prachařová, 691 11 Brumovice 285), v katastrálním území Brumovice, kterou dne 30.04.2021 podala **obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26, IČ: 00042188** (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „**Brumovice – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě**“ na pozemcích parc. č. KN **3106/1, 111/6, 112/6, 112/41, 112/39, 3601/1** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví stavebníka), **3102/7** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha), **1292/389** (druh pozemku/orná půda, ve vlastnictví stavebníka), **970/6** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha) **970/23**, (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví David Halm, 691 72 Morkůvky 242), **970/5** (druh pozemku/zahrada, ve vlastnictví David Halm, 691 72 Morkůvky 242), **970/1** (druh

pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha), **1292/368** (druh pozemku/orná půda, ve vlastnictví stavebníka), **970/21** (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví František Studýnka, 691 11 Brumovice 444, Marcela Studýnková 691 11 Brumovice 444) a **st. 174/1** (druh pozemku/zastavěná plocha, ve vlastnictví Simona Otáhal, 691 11 Brumovice 285, Alena Prachařová, 691 11 Brumovice 285, Kateřina Prachařová, 691 11 Brumovice 285), v katastrálním území Brumovice.

Situace v území:

Řešená lokalita se nachází v severozápadním a jihozápadním okraji zastavěného území obce Brumovice Velké Pavlovice – lokalita u myslivny a vinné sklepy.

Druh a účel stavby:

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – rozšíření splaškové kanalizační stoky a vodovodního řadu v lokalitě u myslivny a vinné sklepy.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba „Brumovice – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě“ bude umístěna na pozemcích parc. č. KN 3106/1, 111/6, 112/6, 112/41, 112/39, 3601/1, 3102/7, 1292/389, 970/6 970/23, 970/5, 970/1, 1292/368, 970/21 a st. 174/1 v katastrálním území Brumovice.

Stavba bude provedena v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem (1/2 a 2/2) část C.3 (součást projektové dokumentace – IX/2020) v měřítku 1:250, kde je umístění stavebního objektu vyznačeno.

Rozsah stavby:

SO 01 - Kanalizace

SO 01.1 – Kanalizace

SO 01.1a – Stoka F-1

- splašková kanalizační stoka v délce 163,00, potrubí PP SN8, DN300

SO 01.1b – Stoka A-7

- splašková kanalizační stoka v délce 83,00 m, potrubí PP SN8, DN300

SO 01.2 – Odbočky pro kanalizační přípojky

SO 01.2a – odbočky pro kanalizační přípojky – stoka F-1

- 8 ks v celkové délce 30,00 m, potrubí PVC SN8, DN150 včetně revizní šachty DN400

SO 01.2b – Odbočky pro kanalizační přípojky – stoka A-7

- 8 ks v celkové délce 31,00 m, potrubí PVC SN8, DN150 včetně revizní šachty DN400

SO 02 – Vodovod

- vodovodní řad v délce 300,00 m, potrubí PE 100RC, SDR 17, PN10, prof. 90x5,4 mm
- 3ks podzemní hydrant DN80
- stávající objekty napojené na sdruženou vodovodní přípojku, budou přepojeny na nový vodovod

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Brumovice – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě“ z IX/2020.

II. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČ: 29319706, ČKAIT

- 1004184 – Jiří Třináctý, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 (1/2 a 2/2) (součást projektové dokumentace) v měřítku 1:250, který vypracovala fa PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČ: 29319706, ČKAIT 1004184 – Jiří Třináctý, DiS.
 3. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 3106/1, 111/6, 112/6, 112/41, 112/39, 3601/1, 3102/7, 1292/389, 970/6 970/23, 970/5, 970/1, 1292/368, 970/21 a st. 174/1 v katastrálním území Brumovice, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
 4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného Územního plánu Brumovice, účinným od 03. července 2014 a Změnou č. 1 Územního plánu Brumovice, účinnou od 21.06.2018 je navrhovaná stavba přípustná.
 5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
 6. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
 7. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2023**
 8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
 9. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: v souladu s plánem kontrolních prohlídek stavby a závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
 10. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
 11. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
 12. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
 13. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
 14. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
 15. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 16. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Krajské hygienické stanice JmK ze dne 09.12.2020, č.j.: KHSJM 67839/2020/BV/HOK:**
 1. Před uvedením stavby (nově provedeného vodovodu) do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby.
KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 2. Před uvedením stavby (nově provedeného vodovodu) do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Doklady o tom, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 22.01.2021, č.j.: POZ-2020-007049:

1. Pokud by společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. neprováděla stavbu vodovodu, požadujeme, aby zástupce provozního střediska Hustopeče byl přizván k zahájení prací na vodovodu, k vytyčení stáv. vodovodního řadu PVC DN 80 mm, k propojení nového vodovodu se stávajícím, k průběžným a k dokončovacím pracem i k tlakové zkoušce potrubí. Zprovoznění vodovodu je možné až po prokázání hygienické nezávadnosti zprovozňovaného potrubí (labor. rozbořem vody). Kontroly budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku.
2. Na začátku budovaného vodovodu musí být osazena 3 sekční šoupátka HAWLE Combi III.
3. Při pokládce potrubí vodovodu je nutno dodržovat navržené vzdálenosti, jež v souladu s ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", při souběhu a křížení s ostatními sítěmi. Při realizaci vodovodu musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu se smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění (tzn. min. 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) ve vztahu ke stáv. vzrostlé zeleni, k plotům, sloupům či jiným objektům.
4. Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního zařízení ani přístup k němu. Vodovodní armatury musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
5. Nad potrubím vodovodu bude upevněn hledací vodič min. CYKY 6 mm², který bude vyveden do poklopů armatur. U armatur bude osazen sloupek s tabulkou. Pokud se budou poklopy od šoupátka a hydrantu nacházet v nepevněné ploše, musí být obdlažděny dvěma řadami kostek. Zemní soupravy na ovládání armatur musí zůstat funkční. Kontroly budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku.
6. Součástí stavby navrhovaného vodovodu bude i přepojení stáv. objektů. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. nebude investorem stavby nových vodovodních přípojek i zrušení stáv. vodovodních přípojek.
7. Před zahájením zemních prací při stavbě navrhované splaškové kanalizace musí investor (stavebník) objednat u provozního střediska vodovodů Hustopeče vytyčení vodovodu. Stavbou kanalizace nesmí být narušen nový i stáv. vodovodní řad a nesmí být změněno krytí potrubí vodovodu. K technickému řešení navrhované kanalizace i k napojení stoku na stáv. potrubí by měl vyjádřit vlastník a provozovatel stokové sítě.
8. Při souběhu splaškové kanalizace s vodovodem a při křížení odboček kanalizačních přípojek s vodovodem je nutno respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
9. Před záhrnem místa souběhu vodovodu a splaškové kanalizace a dále při křížení odboček kanalizačních přípojek s vodovodem přizve investor (stavebník) zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole dodržení citované normy. O provedené kontrole bude pořízen zápis.
10. Nejpozději 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou (kolaudací stavby) budou připraveny podklady, které jsou uvedeny v tomto vyjádření č.j.: POZ-2020-007049 (bod 10).

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření a souhlasu E.ON Distribuce, a. s. ze dne 16.12.2020, zn. S40325-27025935:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a. s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
4. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do loubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s ECD).
5. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
6. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
7. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se

- zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
8. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD, a. s.
 9. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 11. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 12. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 13. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 14. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 15. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26090120 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 16. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 17. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 20. Budou dodrženy podmínky vyjádření **CETIN a. s. ze dne 05.12.2020, č.j.: 818376/20:**
Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádost, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
 - III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen
 - (i) dodržet tyto uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
 21. Budou dodrženy podmínky stanoviska **GasNet Služby, s. r. o., Brno ze dne 24.11.2020, zn. 5002258289 a ze dne 24.11.2020, zn. 5002258314:**
V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
- STL plynovod PE dn 110, dn 63 a STL přípojky
- STL plynovod PE dn 50
Upozorňujeme na existenci zrušeného STL plynovodu PE dn 110 a NTL přípojky. Zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části STL plynovodní sítě, a proto jej nelez vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
Upozorňujeme na existenci zrušeného NTL plynovodu PE dn 90 a STL přípojky. Zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelez vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
Křížení a souběh kanalizace a vodovodu s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Kanalizační šachty a vpusti situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty/vpusti 500 mm).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz). Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- 2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- 7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).
- 10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které nebyly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- 11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04.
- 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- 14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26, IČ: 00042188

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.04.2021 žádost investora (dále jen stavebník) – obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26, IČ: 00042188 v zastoupení na základě plné moci Jiří Trínáctý DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČ: 29319706 o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Brumovice – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě“ na pozemcích parc. č. KN 3106/1, 111/6, 112/6, 112/41, 112/39, 3601/1 (druh

pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví stavebníka), 3102/7 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha), 1292/389 (druh pozemku/orná půda, ve vlastnictví stavebníka), 970/6 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha) 970/23, (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví David Halm, 691 72 Morkůvky 242), 970/5 (druh pozemku/zahrada, ve vlastnictví David Halm, 691 72 Morkůvky 242), 970/1 (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha), 1292/368 (druh pozemku/orná půda, ve vlastnictví stavebníka), 970/21 (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví František Studýnka, 691 11 Brumovice 444, Marcela Studýnková 691 11 Brumovice 444) a st. 174/1 (druh pozemku/zastavěná plocha, ve vlastnictví Simona Otáhal, 691 11 Brumovice 285, Alena Prachařová, 691 11 Brumovice 285, Kateřina Prachařová, 691 11 Brumovice 285), v katastrálním území Brumovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, zejména:

Stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky.

Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.

Záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu, k dotčení stávající technické infrastruktury byla doložena kladná stanoviska jejich vlastníků.

Jedná se o rozšíření stávající technické infrastruktury – rozšíření splaškové kanalizace a vodovodního řádu. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 01.12.2020, č.j.: MUH/80390/20/1, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OÚP ze dne 29.12.2020, č.j.: MUH/86781/20/357, závazné stanovisko KHS JmK ze dne 09.12.2020, č.j.: KHSJM 67839/2020/BV/HOK, závazné stanovisko HZS JmK ze dne 24.11.2020, ev.č.: HSBM-4-37-4/4-POKŘ-2020

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající inženýrské sítě a místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94k stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26, IČ: 00042188
- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26, IČ: 00042188
- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem –

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, David Halm, 691 72 Morkůvky 242, František Studýnka, 691 11 Brumovice 444, Marcela Studýnková 691 11 Brumovice 444, Simona Otáhal, 691 11 Brumovice 285, Alena Prachařová, 691 11 Brumovice 285, Kateřina Prachařová, 691 11 Brumovice 285

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 10.05.2021 vedeným pod spisovou značkou: OZP/5438/21/492, č.j.: MUH/29555/21/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu do 28.05.2021 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a stanovil lhůtu do 03.06.2021 účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Do data 03.06.2021 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení vodoprávní úřad neobdržel žádná závazná stanoviska ani námítky. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 2x projektová dokumentace (datum září/2020)
- souhlas vlastníka pozemku vyznačený na koordinačním situačním výkrese C3 a katastrálním situačním výkrese C2
- plán kontrolních prohlídek stavby
- plná moc
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1028C20/59 ze dne 12.04.2021
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 22.01.2021, č.j.: POZ-2020-007049
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 01.12.2020, č.j.: MUH/76824/20/1
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 01.12.2020, č.j.: MUH/80390/20/1
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OÚP ze dne 29.12.2020, č.j.: MUH/86781/20/357
- vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 16.12.2020, zn. S40325-27025935
- vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 19.11.2020, zn. E7456-26080492
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. ze dne 24.11.2020, zn. 5002258289
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. ze dne 24.11.2020, zn. 5002258314
- vyjádření CETIN a. s. ze dne 05.12.2020, č.j.: 818376/20
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 24.11.2020, zn. PM-46845/2020/5203/Ko
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 09.12.2020, č.j.: KHSJM 67839/2020/BV/HOK

– závazné stanovisko HZS JmK ze dne 24.11.2020, ev.č.: HSBM-4-37-4/4-POKŘ-2020

V souladu s ustanovením § 50 správního řádu do shora uvedeného termínu byl stavebník v oznámení o zahájení řízení pod č.j.: MUH/ 29555/21/492 ze dne 10.05.2021 vyzván k doložení následujících dokladů, které následně byly řádně doloženy.

- doklad o zaplacení správního poplatku – placeno převodem

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen převodem.

Obdrží:**Účastníci (dodejky)**

obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26

v zastoupení **Jiří Třináctý DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02 Břeclav

David Halm, 691 72 Morkůvky 242

František Studýnka, 691 11 Brumovice 444

Marcela Studýnková 691 11 Brumovice 444

Simona Otáhal, 691 11 Brumovice 285

Alena Prachařová, 691 11 Brumovice 285

Kateřina Prachařová, 691 11 Brumovice 285

Antonín Tesař, 691 11 Brumovice 1

Ludmila Fraňková, 691 11 Brumovice 267

Na vědomí:

MěÚ Hustopeče – odbor územního plánování – zde

MěÚ Klobouky u Brna – stavební úřad, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

