

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	13833	189.70	vozovka h = 0.0 m	189.69	187.57	187.57	2.12	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
2	13832	188.71	vozovka h = 0.0 m	188.71	186.98	186.98	1.73	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
3	13831	186.97	vozovka h = 0.0 m	186.96	184.90	184.90	2.06	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
4	13830	185.61	vozovka h = 0.0 m	185.61	183.51	183.51	2.10	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
5	13829	185.39	vozovka h = 0.0 m	185.39	183.03	183.03	2.36	TBW-Q.1 63/4	1	TZK-Q.1 120-100/25 Q.1 TBR-Q.1 100-63/58	1 1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 120/930 KOM podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1200	1
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6 TBW-Q.1 63/4	3 2 2 1	TZK-Q.1 120-100/25 Q.1 TBR-Q.1 100-63/58	1 5	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 4		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 120/930 KOM těsnění pro DN 1000 těsnění pro DN 1200	4 1 10 1



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design

(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

Projektant

Jméno dat Velké Pavlovice, Starohorská a Ořechová

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	13833		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 0 12.5	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	560/400 beton 180 0 11.4	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
2	13832		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 0 71.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 181 0 12.5	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
3	13831		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 0 8.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 197 0 71.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
4	13830		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 0 63.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 131 0 8.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
5	13829		TBZ-Q.1 120/930 KOM žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	810/600 beton 0 63.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/370 SN 12 PP Master 228 0 16.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant


Jméno dat Velké Pavlovice, Starohorská a Ořechová

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 13833




dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop EURO B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	187.57 m
kóta terénu	189.70 m
rozdíl kót	2.13 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.27 m

Šachta č.2 13832




dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop EURO B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	186.98 m
kóta terénu	188.71 m
rozdíl kót	1.73 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.73 m
stavební výška	1.88 m

Šachta č.3 13831




dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop EURO B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	184.90 m
kóta terénu	186.97 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.4 13830



dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop EURO B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	183.51 m
kóta terénu	185.61 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.5 13829



dno TBZ-Q.1 120/930 KOM	1
přechod TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop EURO B	1
těsnění pro DN 1200	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	183.03 m
kóta terénu	185.39 m
rozdíl kót	2.36 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.36 m
stavební výška	2.56 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

Projektant

Jméno dat Velké Pavlovice, Starohorská a Ořechová

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	13833	B	EURO B	bez odvětrání, tvárná litina	skladba komunikace	60	1
2	13832	B	EURO B	bez odvětrání, tvárná litina	skladba komunikace	60	1
3	13831	B	EURO B	bez odvětrání, tvárná litina	skladba komunikace	60	1
4	13830	B	EURO B	bez odvětrání, tvárná litina	skladba komunikace	60	1
5	13829	B	EURO B	bez odvětrání, tvárná litina	skladba komunikace	60	1
	Celkem	B	EURO B	bez odvětrání, tvárná litina		60	5



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

Jméno dat Velké Pavlovice, Starohorská a Ořechová

STRANA