




ŘEZ A-A




SCHÉMATICKÝ POHLED NA PLOT



ŘEZ B-B



SCHÉMATICKÝ POHLED NA BRÁNU



LEGENDA OPLOCENÍ


OZNAČENÍ	POPIS	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
1	POPLASTOVANÉ POZINKOVANÉ OCELOVÉ PLOTOVÉ PLETIVO BEZ NAPINACÍHO DRÁTU, VÝŠKA 2000 mm, DRÁT ø 2,7mm , OKA 50x50mm V TMAVĚ ZELENÉ BARVĚ (VČETNĚ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO VÁZACÍHO DRÁTU)	m	96
2	OCELOVÝ PLOTOVÝ SLOUPEK ø48 mm – DL.2600mm POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ V TMAVĚ ZELENÉ BARVĚ (VČETNĚ KOMPLETNÍ SADY VHODNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ – KRYCÍHO KLOBOUČKU, ÚCHYTEK NAPINACÍHO A OSTNATÉHO DRÁTU)	ks	33
3	OCELOVÁ PLOTOVÁ VZPĚRA ø42 mm – DL.2600mm POZINKOVANÁ A POPLASTOVANÁ V TMAVĚ ZELENÉ BARVĚ (VČETNĚ KOMPLETNÍ SADY VHODNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍCHYCENÍ VZPĚRY KE SLOUPKU)	ks	13
4	POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ NAPINACÍ DRÁT ø 3,8mm TMAVĚ ZELENÝ (VČETNĚ NAPINÁKŮ)	m	327
5	BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50mm ULOŽENÉ DO ŠTĚRKOPISKOVÉHO LOŽE TL. 150mm	ks	195
6	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ OTOČNÁ BRÁNA • OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ BRÁNY 3,0 m, PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA MIN 2,6 m, VÝŠKA BRÁNY 2,0 m, • KŘÍDLA BRÁNY BUDOU DOVNITŘ OTEVÍRÁVÁ – SVAŘIT Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ, • TRUBKY SLOUPKŮ BUDOU NAHOŘE ZASLEPENÉ A BUDOU VYBAVENÉ OTOČNÝMI ZÁVĚSY KŘÍDEL A DRŽÁKEM PRO UCHYCENÍ PLETIVA, • KŘÍDLA, SLOUPKY I VZPĚRY BRÁNY BUDOU POZINKOVANÉ A OPATŘENÉ NATĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVĚ ZELENÉ, • SOUČÁSTÍ KŘÍDEL BRÁNY BUDE OBOUSTRANNÁ KLUKA, VRATOVÝ ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ A UZAMYKATELNÁ ROZVORA VČETNĚ VISACÍHO ZÁMKU S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A ZARÁŽKA S PROTIKUSEM ROZVORY ZABETONOVANÁ DO ZÁKL. BLOKU.	ks	1

POZNÁMKA


- OPLOCENÍ BUDE DODÁNO JAKO KOMPLETNÍ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ.
- OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ OPLOCENÍ 2,5 AŽ 3m.
- SLOUPKY NA ZAČÁTKU A KONCI OPLOCENÍ OPATŘIT VŽDY JEDNOU VZPĚROU, ROHOVÉ SLOUPKY VŽDY DVĚMA VZPĚRAMI A PRŮBĚŽNÉ SLOUPKY V PŘÍMÝCH TRASÁCH KAŽDÝCH cca 25 m OPATŘIT VŽDY DVĚMA PROTILEHLÝMI VZPĚRAMI – TYTO SLOUPKY BUDOU SLOUŽIT PRO NAPINÁNÍ NOSNÉHO NAPINACÍHO DRÁTU. VZPĚRY SE PŘÍPEVNÍ KE SLOUPKŮM cca VE VÝŠCE 2/3 JEJICH NADZEMNÍ VÝŠKY, POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ÚCHYTEK.
- SLOUPKY I VZPĚRY BUDOU OSAZENÝ DO BETONOVÝCH PATEK – VIZ VÝKRES.
- POD OPLOCENÍ POLOŽIT SOUVISLÝ PÁS BETONOVÝCH DLAŽDIC KLADENÝCH DO ŠTĚRKOPISKOVÉHO LOŽE TL. 150 mm, V DLAŽDICÍCH PŘÍLEHAJÍCÍCH KE SLOUPKŮM A VZPĚRÁM VYŘÍZNOUT DLE POTŘEBY DRÁŽKU PRO SLOUPKY.
- CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ (VČETNĚ BRAN A BRANEK) JE CCA 99 m


LEGENDA MATERIÁLŮ

	PROSTÝ BETON C16/20
	ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP
	KONSTRUKCE KOMUNIKACE/CHODNÍKU
	ZEMINA



SITUATIVNÍ SCHÉMA OPLOCENÍ



-		-		-	
Revize	Popis revize			Datum revize	
<div><div></div><div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>					
Vedoucí projektu		Ing. Petr Baránek			
Vedoucí dílčího projektu					
Zodpovědný projektant		Ing. Jaroslav Jarolím			
Vyracoval		Daniela Adlerová			
Kontroloval		Ing. Jaroslav Jarolím			
Investor		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Objednatel		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Formát	4A4	Měřítko	1:50, 1:500	Stupeň	ZD
Datum	11/2021	Zakázkové číslo	1576421-18		
<div><div>Projekt</div><div>VODOJEM POUZDRŇANY</div></div> <div>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 - SO 03 VDJ POUZDRŇANY D.1.1.1 - SO 03.1 STAVEBNÍ ČÁST, SO 03.4 OPLOCENÍ</div>					
Příloha				Číslo přílohy	Revize
VZOROVÝ VÝKRES OPLOCENÍ				D.1.1.1.8	0