


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ




OBNOVENÍ POVRCHU V MÍSTNÍ KOMUNIKACI S ASFALTOVÝM POVRCHEM:

PŘÍPRAVA - PROŘEZÁNÍ SPÁR V ASFALTOVÉM KRYTU

ODSTRANĚNÍ - ASFALTOVÝCH VRSTEV (ODFRÉZOVÁNÍ / VYBOURÁNÍ)
- NESTMELENÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV (ODTĚŽENÍ)

NOVÁ KONSTRUKCE (V RÝŽE)- 50 mm ACO 11 +
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-C (0,35 kg/m2)
- 150 mm ACP 16+
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-C (1,0 kg/m2)
- 200 mm STABILIZAČNÍ BETON KSC
- 200 mm ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32

KONEČNÁ ÚPRAVA - ODFRÉZOVÁNÍ 110 mm ASF. VRSTEV NA ŠÍŘKU RÝHY + 0,25 m NA OBOU STRANÁCH,
VČETNĚ ZAŘEZÁNÍ A OČIŠTĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
- POKLÁDKA NOVÝCH VRSTEV S PATŘIČNÝM PŘESAHEM
- ZALITÍ SPÁR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU S KŘEMIČITÝM PÍSKEM

-		-		-	
Revize	Popis revize	Datum revize			
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu		Ing. Petr Prax, Ph.D.			
Vedoucí dílčího projektu					
Zodpovědný projektant		Ing. Vlastislav Kolečkář			
Vypracoval		Bc. Štěpán Vlach			
Kontroloval		Ing. Jan Polášek			
Investor		Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav			
Objednatel		Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav			
Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum 06/2022
				Zakázkové číslo 1591021-18-02	
Projekt	VALTICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICÍCH MIKULOVSKÁ, BŘECLAVSKÁ - ČÁST II.				
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
D.2 - Obnova povrchů					
Souprava					
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KOMUNIKACE			Číslo přílohy D.2.3	Revize 0