



SO 307 KOMUNIKACE
 TYPOVÝ VÝKRES ODVODNĚNÍ




PŮDORYS
 M 1:20



POZNÁMKA:


1. VPUSTI JSOU NAPOJENY NA JEDNOTNOU KANALIZACI - ZŘÍZENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY Z KOLEN S OBETONOVÁNÍM
2. H1 RESP. b DLE POTŘEBNÉ HLoubKY, VÝŠKY A POČTY PRŮBĚŽNÝCH SKRUŽÍ JE V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOŽNO KOMBINOVAT
3. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE NA STAVBU DODANÝCH PREFABRIKÁTŮ A POTRUBÍ
4. SPOJOVANÉ ČÁSTI DNA A JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ TĚLA VPUSTI SE MUSÍ UPRAVIT DLE DRUHU POUŽITÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (U TMELŮ NA BÁZI CEMENTU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ NASÁKNUTÍ BETONU U SPOJŮ VODOU, POPŘ. POUŽITÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU APOD.)
5. VODOTĚSNOST TRUB A JEJICH SPOJŮ BUDE ZKOUŠENA DLE ČSN 75 6909


SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DO STOKY



Výškový systém : BpV

| Revize | Popis revize | Datum revize |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|--|----------------------|---|
|  <div>SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno</div> | | SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 086 E-mail: info@silproj.cz |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Běloušek | |
| Vypracoval | Ing. Miroslav Marek | |
| Kontroloval | Ing. Ondřej Běloušek | |

| | | |
|--|-----------------------|--|
|  <div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div> | | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| Vedoucí projektu | Ing. Jaroslav Jarolím | |
| Vedoucí dílčího projektu | | |

| | | |
|------------|------------------|--|
| Investor | Město Pohořelice | |
| Objednatel | Město Pohořelice | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|---|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|
| Formát | 2xA4 | Měřítko | - | Stupeň | ZD | Datum | 08/2021 | Zakázkové číslo | 1541520-18 |
|--------|------|---------|---|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--------|
| Projekt | | POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ | | |
| | | D Dokumentace objektů | | |
| | | D.1 Retenční nádrž | | |
| | | D.1.7 SO 307 KOMUNIKACE | | |
| | | Souprava | | |
| Příloha | | Číslo přílohy | | Revize |
| TYPOVÝ VÝKRES ODVODNĚNÍ | | D.1.7.4 | | 0 |