


SO 405 - KOMUNIKACE
 TYPOVÝ VÝKRES ODVODNĚNÍ


LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
 ŽLAB OZ1 - L=6,58 m



POZNÁMKA:


- VPUSTI JSOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ JEDNOTNOU KANALIZACI - VČETNĚ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK
- VÝŠKY A POČTY PRŮBĚŽNÝCH SKRUŽÍ JE V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOŽNO KOMBINOVAT
- MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ ULIČNÍCH VPUSTŮ BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE NA STAVBU DODANÝCH PREFABRIKÁTŮ A POTRUBÍ
- SPOJOVANÉ ČÁSTI DNA A JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ TĚLA VPUSTI SE MUSÍ UPRAVIT DLE DRUHU POUŽITÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (U TMELŮ NA BÁZI CEMENTU JE NUTNĚ DŮKLADNĚ NASÁKNUTÍ BETONU U SPOJŮ VODOU, POPŘ. POUŽITÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU APOD.)
- VODOTĚSNOST TRUB A JEJICH SPOJŮ BUDE ZKOUŠENA DLE ČSN 75 6909

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DO STOKY



Výškový systém : BpV


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
Palackého třída 12, 612 00 Brno

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
Palackého třída 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 086
E-mail: info@silproj.cz

Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Běloušek
Vypracoval	Ing. Miroslav Marek
Kontroloval	Ing. Ondřej Běloušek



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	

Investor	Město Pohořelice
Objednatel	Město Pohořelice

Formát	3xA4	Měřítko	-	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1541520-18
--------	------	---------	---	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ

D Dokumentace objektů

D.2 Čerpací stanice 02

D.2.5 SO 405 KOMUNIKACE

Souprava

Příloha

Číslo přílohy

D.2.5.4

Revize

0

TYPOVÝ VÝKRES ODVODNĚNÍ