



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK HV
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POVRCH



- KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S2:**
- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - ASFALTOBETON ACl 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm
 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, $E_{def2min} = 45MPa$


POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK HV
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY



POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

HV – ODBOČKY PRO HORSKOU VPUST

Zodpovědný pracovník	Vyracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	
	SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ	
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO HORSKOU VPUST		



Kapusty 27, 690 06 Breclov
IČO 60710063, DIČ CZ60710063
tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@vo.cz