



VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ PVRCH





POTRUBÍ: PP PRAGMA+ID, DN 500, SN 10 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUJTNĚNÍ OBSTYPU A ZÁSTYPU: min. 96% PS


- KONSTRUKČNÍ VÝSTY KOMUNIKACE – SKLADBA SZ:**
- ASFALTOBETON AC0 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
 - POSITÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - ASFALTOBETON AC1 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
 - POSITÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 200mm
 - ZÁSTP ŘÍHY, ŠTĚRKODŮŘ FR. 0–32mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSTP ŘÍHY, Eder2min = 45MPa**

- KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNIKU – SKLADBA SÍ:
- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60mm
 - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
 - PODKLAD ZE ŠTERKODRTI FR. 0-32mm, TL. 300mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTERKODRT' FR. 0-32mm
- ZHUSTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, Eed²min = 15 (30)MPa

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



STOKA "A", POTRUBÍ PP PRAGMA +ID, DN 500, SN 10, DL. 353,50m

Zodpovědný pracovník		Vypracoval			
Ing. MILAN BARTOLŠIC		Ing. MICHAL BARTOLŠIC			
Investor: Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí					
Akce: Kobylí – ulice Osvození SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ		Formát		A3	
		Datum		05/2022	
		Arch. číslo		5/2022	
Stupeň PD		PD SP			
Měřítko		Číslo přílohy		D.1.1.c.3.	
1:25					