



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POVRCH



- KONSTRUKČNÍ VASTY KOMUNIKACE – SKLADBA S2:
- ASFALTOBETON ACO 11 + OBRUSNÝ TL. 50mm
 - POSTŘIK SPLOUVAČI ŽIVČINÝ
 - ASFALTOBETON ACO 22 + LOŽNÝ TL. 70mm
 - POSTŘIK SPLOUVAČI ŽIVČINÝ
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - ZÁSTŘ. RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm
- ZHUHŮNĚNÝ ZÁSTŘ. RÝHY, Edel2min = 45MPa



POTRUBÍ: PVC KG DN 250, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUŤNĚNÍ OBŠYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY



POTRUBÍ: PVC KG DN 250, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUŤNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPY: min. 96% PS

DP - ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY:

Zodpovědný pracovník		Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIČ		Ing. MICHAL BARTOLŠIČ	
Investor: Obec Kobyří, Kobyří č.p. 459, 691 10 Kobyří			
Akce: Kobyří – ulice Osvobození SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY			
Datum		05./2022	 AQUA CENTRUM Breclav s.r.o. Kopulešy 27, 690 06 Breclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wv.cz
Arch. číslo		5/2022	
Stupeň PD		PD SP	
Měřítko		Číslo přílohy	
1:25		D.1.1.d.5.	