



VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY





- OSEŤ PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ
- ROZPROSTŘENÍ ORNICE NEBO VHODNÉHO VÝKOPKU TL. 150mm
- ZÁSYP RÝHY – VHODNÝM VTĚŽENÝM VÝKOPKEM
- OBSYP POTRUBÍ KAMENNÝM TĚŽENÝM FR. 0–4mm
- LOŽE POD POTRUBÍ – KAMENNÝM TĚŽENÝM fr. 0–4mm
- KAMENNÝM TĚŽENÝM FR. 8–16mm
- DRENAŽNÍ POTRUBÍ FLEXI DN 65



POTRUBÍ: PP PRAGMA+ID, DN 300, SN 10 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUJNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

STOKA "B7.1", "B7.2", POTRUBÍ PP PRAGMA +ID, DN 300, SN 10, DL. 12,50m

Zodpovědný pracovník		Vypracoval		
Ing. MILAN BARTOLŠIČ		Ing. MICHAL BARTOLŠIČ		
Investor: Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí				
Akce:				
Kobylí – ulice Osvobození				
SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ				
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				
		<b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o.		
Kopulešy 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz				
Formát		A3		
Datum		05./2022		
Arch. číslo		5/2022		
Stupeň PD		PD SP		
Měřítko		Číslo přílohy		
1:25		D.1.1.c.7.		