



VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY



POTRUBÍ: PE100RC-D110-SDR17
TVAROVKY: LT, ELGEF (ELEKTROTVAROVKY)
ZHUŤNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS



- KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE - SKLADBA S3:
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
 - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENNA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-32mm
 - ZHUŤNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, $E_{def2min} = 45MPa$

VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
POD KOMUNIKACÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA



POTRUBÍ: PE100RC-D110-SDR17
TVAROVKY: LT, ELGEF (ELEKTROTVAROVKY)
ZHUŤNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

ŘAD "5-1", "5-0", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 320,40m
PROPOJENÍ ŘADU "5-1" A "7", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 7,80m
PROPOJENÍ ŘADU "5-1" A "5", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 3,70m

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 Kopušky 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC		
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	Formát	A3
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	Datum	05/2022
		Arch. číslo	5/2022
		Stupeň PD	PD SP
		Měřítko	Číslo přílohy
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		1:25	D.1.2.c.1.