


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK  
POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA





POTRUBÍ: PVC KG DN 200, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUHNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNIKU – SKLADBA S1:

- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60mm
- LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENNÝ DRCENÝHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 300mm
- ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm
- ZHUHNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, Ede12min = 15 (30)MPa

DP – ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY:

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvození	
	SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ	
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	
Formát		A3
Datum		05/2022
Arch. číslo		5/2022
Stupeň PD		PD SP
Měřítko		Číslo přílohy
1:25		D.1.1.d.4.



Kopulety 27, 690 06 Břeclav  
IČO 60710063, DIČ CZ60710063  
tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz