




VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK UV
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POVRCH



POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

- KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE - SKLADBA S2:
- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČNÝ
 - ASFALTOBETON ACl 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČNÝ
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 200mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm
 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, Edeř2min = 45MPa

UV - ODBOČKY PRO ULIČNÍ DEŠŤOVÉ VPUSTĚ

| | | |
|----------------------|---|---|
| Zodpovědný pracovník | Vyracoval |  |
| Ing. MILAN BARTOLŠIC | Ing. MICHAL BARTOLŠIC | |
| Investor: | Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí | |
| Akce: | Kobylí – ulice Osvobození | |
| | SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ | |
| | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | |
| | VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO UV | |
| Formát | A3 |  Kopulev 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz |
| Datum | 05/2022 | |
| Arch. číslo | 5/2022 | |
| Stupeň PD | PD SP | |
| Měřítko | Číslo přílohy | |
| 1:25 | D.1.1.e.1. | |