



- ① ORNICE 150 mm, OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ
- ② DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA, 40 mm
KAMENIVO DRCENÉ, FRAKCE 4–8 mm, TL. 40 mm, HUTNIT Edef,min=100 MPa
ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63 mm, TL. 150 mm, HUTNIT Edef,min=70 Mpa
ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63 mm, TL. 170 mm, HUTNIT Edef,min=45 Mpa

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

K.Ú.:	VELKÉ PAVLOVICE	Ing. Dimitr Iškiev IČ: 04871022 Ol. Blažka 199, Rájec-Jestřebí, 679 02 členské číslo ČKAIT 1005996	
OKRES:	BŘECLAV		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.		
AKCE:	OBNOVA KANALIZACE V SADECH VELKÉ PAVLOVICE	PROJEKTANT:	ING. BASOVNÍK
		ODP.PROJEKTANT:	ING. IŠKIEV
		STUPEŇ PD:	DÚR+DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	06/2024
OBSAH:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	PŘÍLOHA Č.:	D.3