

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ



S 0 0 N X 0 1 V O L E H

SPISOVÁ ZN.: ops/927/24/393
Č.J.: MUH/ 3501/24/393
VYŘIZUJE: Hana Řeháková
TEL.: 519441098
E-MAIL: rehakova@hustopece.cz

DATUM: 11.01.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Hustopeče, jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 a dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., (zákon o pozemních komunikacích), ve znění účinném do 31.12.2023 v návaznosti na ustanovení § 334a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti o vydání společného povolení souboru staveb ve věci:

Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV SO 114 Příjezdová komunikace

(dále jen "záměr"), podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Speciální stavební úřad obdržel dne 11.01.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru *Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV*. Speciální stavební úřad je příslušný k umístění a povolení vedlejší stavby souboru, kterým je stavební objekt *SO 114 Příjezdová komunikace*, a proto k němu vydal závazné stanovisko.

Stavba je umístěna na par. č. 3163/3 a 3169/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna.

Popis stavby:

V rámci SO 114 je řešena příjezdová komunikace vedoucí k nově navržené části areálu ČOV Hustopeče.

Trasa navržené veřejně přístupné účelové komunikace začíná napojením na místní komunikaci (katalogové číslo místní komunikace 67x). Délka pracovní spáry napojení bude 18,65 m.

Celková délka trasy navržené komunikace je 176,75 m.

Veřejně přístupná účelová komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná, s vozovkou širokou 3,50 m až 4,00 m.

- V km 0,125 00 stavebního staničení začíná rozšíření vozovky, nájezdem na výhybnu. V místě výhybny bude vozovka široká 5,50 m. Výhybna bude dlouhá 15,00 m.
- V km 0,150 00 stavebního staničení pokračuje dále stávající polní cesta, na par. č. 3169/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, v jejíž trase je navržený SO 114. Zde se komunikace stáčí doprava ke vjezdu do areálu ČOV, zde její trasa končí.
- Cca od km 0,005 00 do km 0,102 00 stavebního staničení je vozovka po levé straně vymezená opěrnou železobetonovou stěnou, z důvodu výškového uspořádání terénu a návrhu komunikace. Opěrná zeď bude široká 0,50 m a dlouhá 97,08 m. Její konstrukce železobetonový monolit z betonu C30/37 XA1, uložený na podkladním betonu tl. 100 mm, beton C12/12. Koruna opěrné zdi bude vybavená ocelovým zábradlím, vysokým 1,10 m. Železobetonová stěna je součástí stavebního objektu SO 101 HTÚ a sadové úpravy.
- Po pravé straně vozovky je navržena nepevněná krajnice ze štěrkodrti, široká 0,50 m.

- Cca v km 0,034 90 až 0,041 90 stavebního staničení je ve vozovce komunikace navržena pojižditelná stropní deska přečerpávací stanice SO 116 Úpravy stávajících povrchů. Deska bude dlouhá 7,0 m a široká 4,0 m. Její konstrukce bude vysoká 380 mm s povrchem z cementobetonu CB III tl. 180 mm. Povrch bude zdrsňen.

Konstrukce vozovky veřejně přístupné účelové komunikace bude vysoká 460 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40 mm. Příčný sklon je po celé délce navržen jako jednostranný 2,0%, směrem vlevo. Dešťové vody otečou pomocí příčného a podélného spádu do přilehlého terénu. V místě opěrné zdi jsou navrženy dvě uliční vpusti, jejichž odtokové potrubí prostoupí opěrnou zdí a vyústí v korytě vodního toku Štinkovka.

Projektovou dokumentaci pro stavební objekt *SO 114 Pjíjezdová komunikace* zpracovala společnost SILNIČNÍ PROJEKT, s. r. o., IČ 46968822, Palackého třída 12, 612 00 Brno. Projektovou dokumentaci ověřil Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234.

K posouzení byly předloženy tyto části projektové dokumentace:

- Souhrnná technická zpráva B
- Technická zpráva D.1.114.1
- Situace D.1.114.2
- Podélný profil D.1.114.3
- Vzorové příčné řezy D.1.114.4
- Pracovní příčné řezy D.1.114.5
- Typový výkres odvodnění D.1.114.6

„otisk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru přestupků
a silničního hospodářství

vyhotovila: Hana Řeháková
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza

sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

obdrží cestou: AQUA PROCON s.r.o., IDDS: cjjzg5z

sídlo: Palackého třída č.p. 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 12

obdrží cestou: AP INVESTING, s.r.o., IDDS: mgymq28

sídlo: Palackého 12, Brno-město, 612 00 Brno 12