


# OPRAVY KOMUNIKACÍ A VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ČSOV1

Pozn. TVAR PLOCH JE PATRNÝ ZE SITUACIHO VÝKRESU D.1.1.1.2

POJÍZDNÁ ZPEV. PLOCHA ČSOV1 58,5 m<sup>2</sup> VOZOVKA III/0525 15 m



## KONSTRUKCE VOZOVKY - DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA "KOST", ŠEDÁ	DL	80mm	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA fr. 4/8	L	40mm	ČSN 73 6126-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC, C8/10	180mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŮ	ŠD <sub>A</sub> 0/63	min. 200mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 500mm	

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



**AQUA PROCON s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
tel.: +420 541 426 011  
E-mail: info@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Tomáš Žiaček
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Město Mikulov

Formát	1A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1557020-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

## MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
D.1.1 - ČÁST A MIKULOV, ULICE VALTICKÁ  
D.1.1.3 - SO 2A TLAKOVÁ KANALIZACE  
D.1.1.3.3 - SO2-2A ČERPACÍ STANICE ČSOV 1 a ČSOV2

Souprava

Příloha

ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ČSOV1

Číslo přílohy

D.1.1.3.3.9

Revize

0