


# OPRAVY KOMUNIKACÍ A VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ČSMU2 a ČSMU3

Pozn. TVAR PLOCH JE PATRNÝ ZE STUJACÍHO VÝKRESU D.1.2.1.1

POJÍZDNÁ ZPEV. PLOCHA ČSOV1 2x 10 m<sup>2</sup> | VOZOVKA III/0525 2x 4 m

## KONSTRUKCE VOZOVKY - DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA 20x10, šedá	DL	60mm	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA fr. 4/8	L	40mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŮT	ŠD <sub>A</sub> 0/32	min. 150mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 250mm	



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



**AQUA PROCON s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
tel.: +420 541 426 011  
E-mail: info@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Tomáš Žiaček
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Město Mikulov

Formát	1A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1557020-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE			D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
	D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu			D.1.2 - ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE				
	D.1.2.3 - SO 02B ČERPACÍ STANICE			D.1.2.3.6 - OPRAVY KOMUNIKACÍ				
Příloha	OPRAVY KOMUNIKACÍ - ČSMU2 a ČSMU3			Číslo přílohy		Revize		
				D.1.2.3.6.2		0		