


OPRAVY KOMUNIKACÍ A VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ČSMU1

Pozn. TVAR PLOCH JE PATRNÝ ZE STUJACÍHO VÝKRESU D.1.2.1.2

POJÍZDNÁ ZPEV. PLOCHA ČSOV1 90 m² | MÍSTNÍ KOMUNIKACE 18 m

KONSTRUKCE VOZOVKY - DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA "KOST", ŠEDÁ	DL	80mm	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA fr. 4/8	L	40mm	ČSN 73 6126-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC, C8/10	180mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŮ	ŠD _A 0/63	min. 200mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 500mm	



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Tomáš Žiaček
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Město Mikulov

Formát	1A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1557020-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.2 - ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE D.1.2.3 - SO 02B ČERPACÍ STANICE D.1.2.3.6 - OPRAVY KOMUNIKACÍ			Souprava	
Příloha	OPRAVY KOMUNIKACÍ - ČSMU1	Číslo přílohy	D.1.2.3.6.1	Revize	0