


VZOROVÝ ŘEZ OPRAVY AREÁLOVÉ KOMUNIKACE



POZNÁMKY :

- OPRAVY KOMUNIKACÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací
- KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE OPRAVENÁ VE STEJNÉ SKLADBĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY A S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.
- STYK STARÉHO A NOVÉHO AB KRYTU BUDE UTĚSNĚNÝ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

NÁVRH VZOROVÉ SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ DLE ČSN EN 13108-1	5 CM
ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ DLE ČSN EN 13108-1	5 CM
VRSTVA ČÁSTEČNĚ STMELENÁ CEMENTOVOU MALTOU DLE ČSN 73 6127-1	25 CM
ŠTĚRKODRŤ ŠDA ČSN 73 6126-1	15 CM

VHODNÝ HUTNĚNÝ NESEDAVÝ MATERIÁL

- MEZI VRSTVAMI ASFALTOVÉHO BETONU BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE ČSN 73 6129
- MEZI VRSTVOU ASFALTOVÉHO BETONU A PODKLADNÍ VRSTVOU BUDE PROVEDEN INFILTRAČNÍ POSTŘÍK DLE ČSN 73 6129

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



**AQUA PROCON s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
tel.: +420 541 426 011  
E-mail: info@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek

Vedoucí dílčího projektu

Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek

Vypracoval Ing. Pavel Kopeček

Kontroloval Ing. Petr Baránek

Investor Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Objednatel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Formát	2xA4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	0912020	Zakázkové číslo	1508518-18
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

ÚV LEDNICE, KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
- D.1.4 - PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A KABELY V AREÁLU

Příloha

VZOROVÁ OPRAVA KOMUNIKACE

Číslo přílohy  
D.1.4.3

Souprava

Revize  
0